

TANGANJICA_ARTENLISTE_BECKENGRÖSSEN: Upgrade by Simon V.

Seite: 2

1. Altolamprologus

Seite: 3

1. Altolamprologus (Fortsetzung)

2. Asprotilapia

3. Astatotilapia

4. Aulonocranus

5. Bathybates

6. Benthochromis

7. Boulengerochromis

Seite: 4

8. Callochromis

9. Cardiopharynx

10. Chalinochromis

11. Ctenochromis

12. Cunningtonia

13. Cyathopharynx

Seite: 5

14. Cyphotilapia

15. Cyprichromis

16. Ectodus

17. Enantiopus

Seite: 6

18. Eretmodus

19. Gnathochromis

20. Grammatotria

21. Greenwoodochromis

22. Haplotaxodon

23. Hemibates

24. Julidochromis

Seite: 7

25. Lamprologus

26. Lepidiolamprologus

27. Lestradea

28. Limnochromis

29. Limnotilapia

30. Lobocheilotes

31. Microdontochromis

Seite: 8

32. Neolamprologus

Seite: 9

32. Neolamprologus (Fortsetzung)

Seite: 10

33. Ophthalmotilapia

Seite: 11

33. Ophthalmotilapia (Fortsetzung)

34. Oreochromis

35. Paracyprichromis

36. Perissodus

37. Petrochromis

Seite: 12

37. Petrochromis (Fortsetzung)

38. Plecodus

- 39. Pseudosimochromis
- 40. Phyllonemus
- 41. Reganochromis
- 42. Simochromis
- 43. Spathodus
- 44. Tanganicodus
- 45. Telmatochromis

Seite: 13

- 46. Trematocara
- 47. Triglachromis
- 48. Tropheus

Seite: 14

- 48. Tropheus (Fortsetzung)

Seite: 15

- 48. Tropheus (Fortsetzung)

- 49. Tylochromis

- 50. Variabilichromis bei Lamprologus aufgenommen.

- 51. Xenochromis

- 52. Xenotilapia

Seite: 16

- 52. Xenotilapia (Fortsetzung)

1

- 1. Altolamprologus:

Altolamprologus calvus Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus calvus "Nangu" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus calvus "White Chaitika" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps "Bujumbura" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Cape Chaitika Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Cape Kabogo Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps "Chaitika" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps "Chisanza" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Chituta Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Crocodile Island Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Cape Kabogo Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps "Golden Head" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Ikola Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Isanga Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps "Kalambo" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Kambwimba Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Kanoni Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Kantalamba Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps "Kasanga" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Kasakalwe Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Katoto Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser Paarhaltung ab 200 L

Paarhaltung ab 200 L

Altolamprologus compressiceps Kavalla Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Kekese Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Kerenge Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps "Kigoma" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Kigoma Red Fin Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Kiku Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Kipili Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps "Kirando" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Lyamembe Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Mabilibili Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Magara Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Malasa Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Mbity Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Mkinga Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Mpimbwe Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**

2

Altolamprologus compressiceps Mtosi Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Munene Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Muzi Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Namansi Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Nkamba Bay Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Nkondwe Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Pemba Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps "Tansania" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus compressiceps Ulwile Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Altolamprologus spec. "Sumbu" Sandgrund viele Steinaufbauten + Schneckenhäuser **Paarhaltung ab 200 L**
Wichtig: Die Paarhaltung bezieht sich auf kleinere Becken, ab ca. 700 L. kann man auch 2 Paare halten !!!

2. Asprotilapia:

Asprotilapia leptura Sandboden mit freien Sandflächen **ab 300 L**
Asprotilapia leptura "Samazi" Sandboden mit freien Sandflächen **ab 300 L**

3. Astatotilapia:

Astatotilapia burtoni Sandboden, mit vielen Steinaufbauten **ab 400 L**
Astatotilapia paludiosa
Astatotilapia nubila Sandboden, da sehr impulsiv im **Verhältnis 1/4 ab 300L.**
Astatotilapia stappersi

4. Aulonocranus:

Aulonocranus dewindti große freie Sandfläche, Nestbauer, Gruppenhaltung: **2/5 – 2/8 ab 300 L.**

5. Bathybates:

Bathybates fasciatus Freiwasser, auch Geröllzone **ab 500L**
Bathybates ferox bis 38cm, über Geröllhabitat auch größere Tiefen **ab 500L**
Bathybates graueri Freiwasser 30cm **ab 500L**
Bathybates horni Freiwasser und Sandhabitat, 27cm, in kleinen Schulen **ab 800L**
Bathybates leo Tiefwasser, 26cm, kleine Schulen **ab 1000L**

Bathybates minor Geröllzone Freiwasser 20 cm **ab 1000L**

Bathybates vittatus Geröll und Freiwasserzone 40 cm **ab 1000L**

6. Benthochromis:

Benthochromis melanoides Sandflächen mit einigen Steinen Gruppenhaltung: **ab 5-7 Tieren ab 500 L.**

Benthochromis tricoti Sandflächen mit einigen Steinen Gruppenhaltung **ab 5-7 Tieren ab 500 L.**

7. Boulengerochromis:

Boulengerochromis microlepis wegen seiner Größe bis 80cm **Paarweise ab 2000 L.**

3

8. Callochromis:

Callochromis macrops freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **2/3 – 2/5 ab 400 L.**

Callochromis macrops "Kasaba" freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **2/3 – 2/5 ab 400 L.**

Callochromis macrops "Kigoma" freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **2/3 – 2/5 ab 400 L.**

Callochromis macrops "Ndole" freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **2/3 – 2/5 ab 400 L.**

Callochromis macrops "Nkamba" freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **2/3 – 2/5 ab 400 L.**

Callochromis melanostigma freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **1/3 – 1/5 ab 400 L.**

Callochromis pleurospilus freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **1/3 – 1/5 ab 300 L.**

Callochromis pleurospilus "Burundi" freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **1/3 – 1/5 ab 300 L.**

Callochromis pleurospilus "Tansania" freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **1/3 – 1/5 ab 300 L.**

Callochromis stappersii freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **2/3 – 2/5 ab 400 L.**

9. Cardiopharynx:

Cardiopharynx schoutedeni freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **ab 10 Tiere ab 300 L.**

10. Chalinochromis:

Chalinochromis brichardi Höhlen, verstecken sollten vorhanden sein **Paarhaltung ab 200 L.**

Chalinochromis popelini Höhlen, verstecken sollten vorhanden sein **Paarhaltung ab 200 L.**

Chalinochromis spec. "Bifrenatus" Höhlen, verstecken sollten vorhanden sein **Paarhaltung ab 200 L.**

Chalinochromis spec. "Ndobhoi" Höhlen, verstecken sollten vorhanden sein **Paarhaltung ab 200 L.**

11. Ctenochromis:

Ctenochromis benthicola freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **1/3 – 1/5 ab 500 L.**

Ctenochromis horii freie Sandflächen, Gruppenhaltung: **1/3 – 1/5 ab 500 L.**

12. Cunninghamia:

Cunninghamia longiventralis **1 / 4 -6 ab 500 L.**

13. Cyathopharynx:

Cyathopharynx furcifer **2-3 / 4-8 ab 500 L.**

Cyathopharynx foae **2-3 / 4-8 ab 500 L.**

4

14. Cyphotilapia:

Cyphotilapia frontosa Sandfläche, Steinaufbau Gruppenhaltung: **1/4- 2/8 usw. ab 1000 L.**

15. Cyprichromis:

Cyprichromis leptosoma viel Schwimmraum Gruppen **ab 10 – 12 Tiere, ab 300 L.**

Cyprichromis microlepidotus **ab 10 - 12 Tiere, ab 300 L.**

Cyprichromis spec. "Zebra Zaire" **ab 6 Tiere, ab 300 L.**

Cyprichromis spec. "Zebra" **ab 6 Tiere, ab 300 L.**

Cyprichromis spec. leptosoma "Jumbo" **ab 10 - 12 Tiere, ab 350 L.**

16. Ectodus:

Ectodus descampsi Sandboden, Gruppen **ab 6 Tiere, ab 250 L.**

Ectodus descampsi "Sambia" Sandboden, Gruppen **ab 6 Tiere, ab 250 L.**

17. Enantiopus:

Enantiopus melanogenys Sandboden, **ab 400 L.**

5

18. Eretmodus:

Eretmodus cyanostictus "North" **1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 200L**

Eretmodus cyanostictus "Sambia" **1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 300L**

19. Gnathochromis:

Gnathochromis permaxillaris ausreichend Schwimmraum, Gruppen **ab.8 Tiere ab 600 L.**

Gnathochromis permaxillaris "Sambia" ausreichend Schwimmraum, Gruppen **ab.8 Tiere ab 600 L.**

Gnathochromis pfefferi ausreichend Schwimmraum, Gruppen **ab.8 Tiere ab 600 L.**

20. Grammatotria:

Grammatotria lemairii Ufer/Sandhabitat 26cm **ab 1000L**

21. Greenwoodochromis:

Greenwoodochromis bellcrossi Ufer und Freiwasserzone 18 cm **ab 500L**

Greenwoodochromis christyi Freiwasserzone 15cm **ab 600L**

22. Haplotaxodon:

Haplotaxodon microlepis Ufer und Freiwasserzone 28cm Schulen ab 8 Tiere **ab 1000L**

23. Hemibates:

Hemibates stenosoma Freiwasserzone 30 cm Schulen ab 6-10 Tiere **ab 1000L**

24. Julidochromis:

- Julidochromis dickfeldi** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis marlieri** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis marlieri "Kalambo"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis marlieri "Sambia"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis ornatus** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis ornatus "Kapampa"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis ornatus "Uvira"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis ornatus "Yellow"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 200 L.**
- Julidochromis regani** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 300 L.**
- Julidochromis regani "Kachese"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 300 L.**
- Julidochromis regani "Kipili"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 300 L.**
- Julidochromis regani "Mahale"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 300 L.**
- Julidochromis regani "Ndole"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 300 L.**
- Julidochromis spec. "Gombi"** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 300 L.**
- Julidochromis transcriptus** einige Höhlen, **Paarhaltung, ab 300 L.**

6

25. Lamprologus:

- Lamprologus callipterus** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus finalimus** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus kungweensis** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus lemairii** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus meleagris** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus ocellatus** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus ocellatus "Isanga"** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus ocellatus "Yellow"** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus ornatipinnis** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus signatus** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus speciosus** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus stappersi** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**
- Lamprologus weneri** einige Höhlen, viele Schneckenhäuser **Paarhaltung, ab 100 L.**

26. Lepidolamprologus:

- Lepidolamprologus attenuatus** viele Steinaufbauten, **Paarhaltung ab 400 L.**
- Lepidolamprologus attenuatus "Sambia"** viele Steinaufbauten, **Paarhaltung ab 400 L.**
- Lepidolamprologus cunningtoni** viele Steinaufbauten, **Paarhaltung ab 400 L.**
- Lepidolamprologus elongatus** viele Steinaufbauten, **Paarhaltung ab 400 L.**
- Lepidolamprologus kendalli** viele Steinaufbauten, **Paarhaltung ab 400 L.**
- Lepidolamprologus nkambae** viele Steinaufbauten, **Paarhaltung ab 400 L.**
- Lepidolamprologus profundicola** viele Steinaufbauten, **Paarhaltung ab 400 L.**

27. Lestradea:

- Lestradea perspicax** Sand und Geröllzone 11cm **ab 200L**
- Lestradea stappersii** Tiefwasser,Sand,12cm,Futter Mikroorganismen, Gruppenhaltung **ab 600L**

28. Limnochromis:

- Limnochromis abeelei** Sandhabitat, 27cm , kleine Schulen **ab 600L**
- Limnochromis auritus** Tiefwasser, Bodenorientiert, 13cm ,in kleinen Gruppen **ab 300L**
- Limnochromis staneri** Tiefwasserzone, Bodenorientiert, 23-24 cm **ab 600L**

29. Limnotilapia:

- Limnotilapia dardennii** Bodenorientiert ,26cm **ab 1000L**

30. Loboichilotes:

- Loboichilotes labiatus** Bodenorientiert, Sand, 35cm, Felsaufbauten, Lebendfutter, 1m/2-3W, aggressiv, **ab 700L**

31. Microdontochromis:

- Microdontochromis labiatus** **wird nachgereicht, sobald Daten bekannt**
- Microdontochromis tenuidentatus** 11cm ,in Gruppen 1-2M/3-6W **ab 200L**
- Microdontochromis rotundiventralis** **wird nachgereicht, sobald Daten bekannt**

7

32. Neolamprologus:

- Neolamprologus bifasciatus** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus boulengeri** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brevis** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brevis "Katabe"** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brevis "Sambia"** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brevis "Sun Spot"** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brichardi** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brichardi "Daffodil"** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brichardi "Kasegera"** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus brichardi "Kiku"** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
- Neolamprologus buescheri** Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**

Neolamprologus buescheri "Gombi" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus buescheri "Kamakonde" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus buescheri "Zaire" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus callidus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus caudopunctatus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus caudopunctatus "Kapampa" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus caudopunctatus "Kasanga" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus christyi Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus crassus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus cylindricus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus falcicula Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus fasciatus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus furcifer Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus furcifer "Burundi" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus gracilis Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus hecqui Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus kungweensis Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus leleupi Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus leloupi Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus longicaudatus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus longior Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus longior "Flieder Leleupi" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus marunguensis Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus meeli Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus meeli "Sambia" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus modestus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**

8

Neolamprologus modestus "Ndole" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus mondabu Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus moorii Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus multifasciatus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus mustax Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus mustax "Chaitika" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus mustax "Chipimbi" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus niger Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus nigriventris Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus obscurus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus olivaceous Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus pectoralis Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus petricola Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus pleuromaculatus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus prochilus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus pulcher Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus pulcher "Daffodil" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus savoryi Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus sexfasciatus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus sexfasciatus "Kipili" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus sexfasciatus "Samazi" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus sexfasciatus "Sambia" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus similis Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus spec. "Cygnus" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus spec. "Magarae" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus spec. "Ubwari Buescheri" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus spec. "Walteri" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus spec. "White Tail" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus splendens Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus tetracanthus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus tetracanthus "Sambia" Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus toae Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus tretocephalus Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus variostigma Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus ventralis Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**
Neolamprologus wauthioni Sandboden mit Höhlen u. Verstecken, **Paarbildend ab 300 L.**

9

33. Ophthalmotilapia:

Ophthalmotilapia beops Felsaufbau, Sand, 15cm, **2/4-6 ab 400L**

Ophthalmotilapia heterodonta Felsaufbau, Sandboden, **2/4 14cm ab 400L**

Ophthalmotilapia nasuta Sandboden, einige Steinaufbauten, **1/3- 2/5 Größe 15-20cm ab. 500 L.**

Ophthalmotilapia ventralis Sandboden mit einige Steinaufbauten, 2/4-6 ab 400 L.

10

34. Oreochromis:

Oreochromis Neotilapia "tanganicae" 800 L

35. Paracyprichromis:

Paracyprichromis brieni Fels u. Sand Habitat, Verstecke dunkle Abschnitte im AQ, M 9cm / W 7cm, Zooplankton, ab 200L

Paracyprichromis brieni "Kisonso Yellow" ab 200L

Paracyprichromis brieni "Velifer" ab 200L

Paracyprichromis brieni "Yellow Tail" ab 200L

Paracyprichromis nigripinnis ab 200L

36. Perissodus:

Perissodus eccentricus Tiefwasser über Sand ,16,5cm ab. 600 L.

Perissodus microlepis Felsaufbau und Sand ,11cm, kleine Gruppenhaltung ab. 400 L.

37. Petrochromis:

Petrochromis ephippium. Gruppenhaltung ab 12 Tieren ab 700 L

Petrochromis famula Fels und Sand ,15 cm, Gruppenhaltung ab 12 Tieren. ab. 500 L.

Petrochromis macrognathus. Gruppenhaltung ab 12 Tieren 700 L

Petrochromis orthognathus Gruppenhaltung ab 12 Tieren. ab. 500 L.

Petrochromis orthognathus "Ikola" Gruppenhaltung ab 12 Tieren. ab. 500 L.

Petrochromis orthognathus "Tricolor" Gruppenhaltung ab 12 Tieren. ab. 500 L.

Petrochromis polyodon Gruppenhaltung ab 12 Tieren 700 L

Petrochromis spec. "Kasumbe" Gruppenhaltung ab 12 Tieren 700 L

Petrochromis spec. "Moshi Yellow" Gruppenhaltung ab 12 Tieren 700 L

Petrochromis spec. "Texas Red Fin" Gruppenhaltung ab 12 Tieren 700 L

Petrochromis spec. "Texas" Gruppenhaltung ab 12 Tieren 700 L

Petrochromis trewavasae Gruppenhaltung ab 12 Tieren. ab. 500 L.

38. Plecodus:

Plecodus elaviae Fels und Sand, viel Schwimmraum 32cm ab. 1000 L.

Plecodus multidentatus Fels und Sand, 12cm ab. 300 L.

Plecodus paradoxus Fels und Sand ,30 cm ab. 1500 L.

Plecodus straeleni wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

39. Pseudosimochromis:

Pseudosimochromis curcifrons ab 25 - 30 Tieren ab 400 L.

40. Phyllonemus:

Phyllonemus typus „ Tanganjika Wels“ Gruppen ab 4 Tiere, ab 400 L.

41. Reganochromis:

Reganochromis calliurus Fels und Sand , 15cm ab. 500 L.

42. imochromis:

Simochromis babaulti ab 25 - 30 Tieren ab 400 L.

Simochromis diagramma ab 25 - 30 Tieren ab 400 L.

Simochromis loocki ab 25 - 30 Tieren ab 400 L.

43. Spathodus:

Spathodus erythron 1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 300L

Spathodus marlieri 1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 300L

44. Tanganicodus:

Tanganicodus irsacae 1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 300L

45. Telmatochromis:

Telmatochromis bifrenatus wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

Telmatochromis brichardi wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

Telmatochromis burgeoni wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

Telmatochromis dhonti wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

Telmatochromis spec. "Zaire" wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

Telmatochromis spec. aff. vittatus wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

Telmatochromis temporalis wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

Telmatochromis vittatus wird nachgereicht, sobald Daten bekannt

12

46. Trematocara:

Trematocara variabile Fels und Sand, 8-9 cm, ab. 300 L.

47. Triglachromis:

Triglachromis otostigma: ab 4 Tieren ab 300 L.

48. Tropheus:

Tropheus annectens ab 20 Tieren ab 300 L.

Tropheus brichardi ab 25 - 30 Tieren ab 400 L.

Tropheus duboisi ab 20 Tieren ab 300 L.

Tropheus moorii ab 20 Tieren ab 300 L.

49. **Tylochromis:**

Tylochromis polylepis Sand Schlamm – Übergangszone, 25 cm **Paarbildung ab. 800 L.**

50. **Variabilichromis:** Sandboden, innerartig sehr aggressiv, **Paarbildung ab. 250 L . bei Lamprologus aufgenommen**

51. **Xenochromis:**

Xenochromis hecqui Felsaufbau, Sand, 30 cm, **Paarbildung ab. 800 L.**

52. **Xenotilapia:**

Xenotilapia bathyphila Sand, 10cm, **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab. 300 L.**

Xenotilapia boulengeri Sand, 15cm, Gruppen, **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab. 400 L.**

Xenotilapia burtoni Fels und Sand, 18cm **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab. 500 L.**

Xenotilapia caudafasciata große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia papilio "Chituta" **1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 300L**

Xenotilapia papilio "Sunflower" **1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 300L**

Xenotilapia flavipinnis 10-12cm große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab 300 L.**

Xenotilapia flavipinnis "Isanga" **10-13cm** große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab 300 L.**

Xenotilapia flavipinnis "Nyanza Lac" **10-12cm** große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab 300 L.**

Xenotilapia flavipinnis "Resha" **10-12cm** große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab 300 L.**

Xenotilapia flavipinnis red royal kekese 8cm große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab 300 L.**

15

Xenotilapia flavipinnis "Sambia" **10-12cm** große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab 300 L.**

Xenotilapia longispinis große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia nigrolabiata große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia ochrogenys 11cm große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab 400 L.**

Xenotilapia ornatipinnis große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia papilio 1-2 Pärchen aus einer Gruppe von 8 – 10 Fischen finden lassen ab 300L

Xenotilapia sima Fels und Sand , 17 cm **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab. 500 L.**

Xenotilapia spec. "Katete" große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia spec. "Ndole" große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia spiloptera große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia spiloptera "Ikola" große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia spiloptera "Kipili" große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia spiloptera "Ndole" große Sandflächen, Steine **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6**

Xenotilapia nasus Fels und Sand, 10cm **Gruppenhaltung: 2/4 -2/6 ab. 400 L.**

16